

SLIVONĚ - ABIOTICKÉ PORUCHY, CHOROBY A ŠKŮDCI




ABIOTICKÁ KORKOVITOST PLODŮ

Příčina: chladové nebo mrazové poškození, mechanický oděr



VIROVÁ ŠARKA SLIVONĚ – I - plody

Příčina: virus Plum pox virus - PPV



VIROVÁ ŠARKA ŠVESTKY - II - listy

Příčina: virus *Plum pox virus* - PPV



Ochrana: zdravá sadba, pěstovat odolnější odrůdy (např. 'Gabrovská', 'Anna Späth', 'Erssingenská', 'Stanley', 'Wagenheimova', 'Haganta', 'Hanita', 'Tophit', 'Presenta', 'Jojo')

RAKOVINNÉ ODUMÍRÁNÍ VĚTVÍ PECKOVIN (KOROVÉ NEKRÓZY)


Příčina: bakterie *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*, houby *Valsa cincta* (anam. *Cytospora cincta*) a *V. leucostoma* (anam. *C. leucostoma*)



Ochrana: nepěstovat ve vlhkých a studených půdách a polohách, správný řez (čas i způsob), ošetření stromů v mimovegetační době přípravky Champion 50 WP, Cuprocaffaro, Funguran-OH 50 WP, Kocide 2000, Korzar nebo Kuprikol 50

MONILIOVÁ HNILOBA

Příčina: houby *Monilinia laxa* (anam. *Monilia laxa*) a *Monilinia fructigena* (anam. *Monilia fructigena*)





poškození plodů



trnka




„mumie“ přezimované
na stromech



Ochrana: likvidace napadených plodů a větvíček, ochrana proti poranění a škůdcům plodů. Ošetření přípravky Abilis Ultra, Horizon 250 EW, Lynx, Ornament 250 EW, Sporgon 50 WP, Teldor 500 SC

ČERVENÁ SKVRNITOST LISTŮ SLIVONĚ

Příčina: houba *Polystigma rubrum*



Ochrana: vzdušnost výsadby a koruny, vyrovnaná výživa, likvidace opadaného listí, ošetření přípravkem Talent

PUCHROVITOST ŠVESTEK


Příčina: houba *Taphrina pruni*



trnky



průřez plodem



Ochrana: včasná likvidace napadených plodů. Na počátku rašení a popř. před květem – Cuprocaffaro, Champion 50 WP, Dithane DG Neotec, Funguran-OH 50 WP, **Kuprikol 50 nebo Kuprikol 250 SC**

SUCHÁ SKVRNITOST LISTŮ


Příčina: houba *Wilsonomyces carpophilus*



Ochrana: nepěstovat náchylné odrůdy (např. Domácí velkoplodá, Katinka, Opal, Stanley) likvidace opadlých listů, napadených větví a plodů, ošetření přípravkem Dithane DG Neotec

RZIVOST PECKOVIN


Příčina: houba *Tranzschelia pruni-spinosae*



Ochrana: v VII. a počátkem VIII. ošetření přípravky Abilis Ultra, Dithane DG Neotec, Horizon 250 EW, Lynx, Ornament 250 EW nebo Talent

HÁLČIVEC VIŠŇOVÝ


Příčina: roztoč *Aculus fockeui*



poškození
plodů ...



... letorostů...




... a listů




Ochrana: přípravek Kumulus WG, biologická
ochrana – dravý roztoč *Typhlodromus pyri*

VLNOVNÍK TRNKOVÝ

Příčina: roztoč *Eriophyes similis*



poškození plodu



poškození listů



Ochrana: přípravek Kumulus WG, biologická ochrana – dravý roztoč *Typhlodromus pyri*

PUKLICE ŠVESTKOVÁ

Příčina: červec *Parthenolecanium corni*



larvy na spodní straně listu



Ochrana: lepy a leповé pásy (nejpozději začátkem března)

MŠICE

Příčina: především m. slívová, m. bodláková a m. švestková - *Aphidomorfa*



Ochrana: Agrion Delta, Alfamterin, Bi-58 EC nové, Calypso 480 SC, Dursban 480 EC, Fast K, Fast M (jen neplodící stromy), Neudosan, Neudosan AF, Pirimor 50 WG. Proti přezimujícím vajíčkům Calypso 480 SC, Oleoekol, Talstar 10 EC

PILATKA ŠVESTKOVÁ a P. ŽLUTÁ



Příčina: blanokřídlý širokopásý hmyz *Hoplocampa minuta* a *Hoplocampa flava*



Ochrana: přípravek Calypso 480 SC - ošetření v době, kdy 80 až 90 % okvětních plátků opadlo

OBALČ ŠVESTKOVÝ

Příčina: motýl *Cydia funebrana*



Ochrana: Calypso 480 SC, Dimilin 48 SC, Insegar 25 WG, – ošetření podle signalizace pomocí feromonových lapačů Deltastop CF